

ظلل (اختر) الإجابة الصحيحة مما يلي:

- 1- تحدث الإعاقة علي مراحل ثلاث وفق الترتيب التالي:
 - أ – الإصابة – حدوث العامل المسبب – الإعاقة .
 - ب – الإصابة – العجز – الإعاقة .
 - ج – حدوث العامل المسبب – القصور الوظيفي – العجز .
 - د – القصور الوظيفي – العجز – الإعاقة .
- 2- المرض العقلي عبارة عن.....
 - أ – نقص في درجة الذكاء
 - ب – بطء في درجة الذكاء
 - ج – اختلال في التوازن العقلي
 - د – تخلف في القدرة العقلية
- 3- تمثل إعاقات التعلم قصور في القدرة على التعلم في مجالات معينة على الرغم من أن ذكاء الطفل قد يكون.....
 - أ – متدني بصورة ملحوظة
 - ب – أقل من المتوسط
 - ج – أقل من المتوسط أو عاديا
 - د – عاديا أو عاليا
- 4- يشير مصطلح الافيزيا إلى إعاقة.....
 - أ – القراءة و الكتابة
 - ب – الكلام و التعبير
 - ج – الاتصال و التخاطب
 - د – الحركة و السير
- 5- من الصعب الوصول إلى تقديرات دقيقة لعدد أو نسب المعاقين في الوطن العربي بسبب.....
 - أ – عدم وجود تعريفات إجرائية
 - ب – نقص الوعي الطبي
 - ج – ندرة مراكز الفحص المبكر
 - د – عدم وجود دراسات مسحية لتحديد حجم المشكلة .
- 6- يبلغ وزن مخ الطفل بعد الولادة مباشرة..... من وزن مخ الراشد .
 - أ – 5%
 - ب – 25%
 - ج – 50%
 - د – 70%

7- وزن الطفل يزيد في الشهر السادس من عمره.

- أ- ضعفين
- ب - ثلاثة أضعاف
- ج - أربعة أضعاف
- د - خمسة أضعاف

8- يعد خروج المرأة للعمل منالمسببة للإعاقة.

- أ - العوامل الاجتماعية
- ب - العوامل المرتبطة بالجوانب الصحية
- ج - العوامل الوراثية
- د - العوامل المرتبطة بالحوادث

9- يزداد وزن الطفل في نهاية العام الأول من عمره عن وزنه عند الميلاد.

- أ- ضعفين
- ب - ثلاثة أضعاف
- ج - أربعة أضعاف
- د - خمسة أضعاف

10- تقسيم الإعاقة إلى مراحل يسمح.....

- أ - بتحديد مدى درجة الإعاقة
- ب - بتصميم البرنامج التربوي الفردي
- ج - بالوقاية من الوصول إلى حالة الإعاقة
- د - بتحديد أدق و اشمل بخصائص و سمات الإعاقة

11- تجاهل الحديث الموجه إليه بشكل متكرر من لطفل التوحد.

- أ - الخصائص البدنية
- ب - الخصائص السلوكية
- ج - مشاكل التخاطب و التواصل اللغوي
- د - مشاكل الاستجابة للمثيرات الحسية

12- يرجع تعدد و تنوع أعراض التوحد إلى.....

- أ - تعدد و تنوع أطفال التوحد
- ب - تعدد و تنوع المعايير المستخدمة
- ج - تعدد و تنوع العوامل المسببة
- د - تعدد و تنوع محاور النمو

13- يتضمن المعيار الأول من معايير تشخيص التوحد ظهور ستة أعراض أو أكثر من ثلاث مجموعات على أن يكون منها على الأقل

- أ - واحد من كل مجموعة .
- ب - اثنان من كل مجموعة .
- ج - واحد من المجموعة الأولي و اثنان من المجموعتين الثانية و الثالثة .
- د - اثنان من المجموعة الأولي بالإضافة إلى عرض واحد على الأقل من المجموعتين الثانية و الثالثة .

14- حوالي..... من حالات التوحد تكون مصاحبة بتخلف عقلي من بسيط الى شديد .

أ - 30%

ب - 40%

ج - 60%

د - 70%

15- اختلاف الطفل في التجاوب مع الأمراض من لطفل التوحد.

أ - الخصائص البدنية

ب - الخصائص السلوكية

ج - مشاكل التخاطب و التواصل اللغوي

د - السلوكيات النمطية

16- القصور الكمي و الكيفي في التفاعل الاجتماعي من لطفل التوحد.

أ - الخصائص البدنية

ب - الخصائص السلوكية

ج - مشاكل التخاطب و التواصل اللغوي

د - السلوكيات النمطية

17- مستوى الذكاء اللفظي و غير اللفظي يكاد يكون متساويا لدى.....

أ - أطفال التوحد

ب - أطفال التخلف العقلي

ج - أطفال الريت من الذكور فقط

د - أطفال الاسبرجر من الإناث فقط

18- نسبة انتشار متلازمة الاسبرجر بين الذكور إلي الإناث تبلغ.....

أ - 1 : 5

ب - 1 : 9

ج - 1 : 7

د - 1 : 10

19- تعد اضطرابات التنفس أحد الأعراض الرئيسية لإعاقة.....

أ - التخلف العقلي البسيط

ب- طيف التوحد

ج - الاسبرجر

د - الريت

20- يطلق على المرحلة الثالثة من مراحل تطور حالات الريت مرحلة.....

أ - التدهور السريع

ب - التوقف

ج- الكمون

د - فقدان