

**ظلل (اختر) الإجابة الصحيحة مما يلي:**

1- يتحدد سقف العمر النمائي للإعاقة العقلية حسب تعريف ..... بـ 18 سنة.

- أ- هيبير.
- ب- منتسوري.
- ج- جروسمان.
- د- ديكرولي.

2- ظهر التعريف ..... للإعاقة العقلية نتيجة لانتقادات التي وجهت للتعريف الطبي.

- أ- التربوي.
- ب- السيكومتري.
- ج- الاجتماعي.
- د- الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.

3- تنتمي الإعاقة العقلية الثانوية للتصنيف ..... للإعاقة العقلية.

- أ- التربوي.
- ب- الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.
- ج- على أساس الأسباب.
- د- السيكومتري.

4- تنتمي ..... للتصنيف حسب المظهر الخارجي للإعاقة العقلية.

- أ- فئة القابلين للتدريب.
- ب- فئة القابلين للتعلم.
- ج- حالات اضطرابات التمثيل الغذائي.
- د- الإعاقة العقلية الشديدة جداً.

5- عرف العالم ..... الإعاقة العقلية من وجهة نظر نفسية اجتماعية.

- أ- دول.
- ب- جثري.
- ج- برايل.
- د- إيرلاندي.

6- حاول ..... تفسير الإعاقة العقلية وربطها بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية.

- أ- الاجتماعيين.
- ب- النفسيين.
- ج- التربويين.
- د- المهنيين.

7- يركز التعريف ..... للإعاقة العقلية على الأسباب المؤدية للإعاقة العقلية.

- أ- السكيومتري.
- ب- الاجتماعي.
- ج- الطبي.
- د- الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.

8- وجهت انتقادات عديدة للتعريف ..... للإعاقة العقلية أهمها أنه لم يعطي وصفاً كمياً للقدرة العقلية.

- أ- السيكومتري.
- ب- الطبي .
- ج- الاجتماعي.
- د- التربوي.

9- تمثل حالات ..... تلك الحالات التي يقع معامل ذكاءها ما بين (70 – 85).

- أ- القابلين للتدريب.
- ب- الاعتماديين.
- ج- اضطرابات التمثل الغذائي.
- د- بطئ التعلم.

10- ظهر التعريف ..... للإعاقة العقلية نتيجة للانتقادات التي وجهت للتعريف

السيكومتري.

- أ- الاجتماعي.
- ب- الطبي.
- ج- التربوي.
- د- الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.

11- عرف العالم "تريد جولد" الإعاقة العقلية من وجهة نظر الصلاحية.....

- أ- النفسية .
- ب- التربوية.
- ج- الاجتماعية.
- د- المهنية.

12- يتحدد سقف العمر النمائي للإعاقة العقلية حسب تعريف ..... بـ 16 سنة.

- أ- هيبير.
- ب- جروسمان.
- ج- ديكرولي.
- د- منتسوري.

13- تتراوح نسبة انتشار المعاقين عقلياً في المجتمع حسب تعريف ..... بـ (15.86%).

- أ- جروسمان.
- ب- تريدي جولد.
- ج- هيبير.
- د- إيرلاندي.

14- يقدر العمر العقلي..... بأقل من ثلاثة سنوات.

- أ- للإعاقة العقلية البسيطة.
- ب- للإعاقة العقلية المتوسطة.
- ج- للإعاقة العقلية الشديدة.
- د- لمتلازمة داون.

- 15- يقصد بمصطلح ..... حالات اضطرابات التمثيل الغذائي.  
 أ- السفلس.  
 ب- الإسفكسيا.  
 ج- العامل الريزيسي.  
 د- الفينيل كيتون يوريا.
- 16- يمكن اكتشاف حالات ..... قبل الولادة عن طريق جهاز الأمواج فوق الصوتية أو عن طريق أخذ عينة من خلايا الجنين.  
 أ- القابلين للتعلم.  
 ب- القابلين للتدريب.  
 ج- الاعتماديين.  
 د- استسقاء الدماغ.
- 17- تصنف ..... ضمن فئة الإعاقة العقلية المتوسطة والشديدة.  
 أ- متلازمة داون.  
 ب- حالات القابلين للتعلم.  
 ج- الاعتماديين.  
 د- حالات اضطرابات التمثيل الغذائي.
- 18- يعاني الطفل المعاق عقلياً من قصور في عمليات الإدراك وبالأخص في عملية التمييز والتعرف على المثيرات التي تقع على .....  
 أ- أسرته.  
 ب- معلميه.  
 ج- أقرانه.  
 د- حواسه الخمس.
- 19- ركز العالم تريف جولد في تعريفه للإعاقة العقلية على الأسباب المؤدية إلى .....  
 أ- إصابة المراكز العصبية للمخ.  
 ب- عدم اكتمال عمر الدماغ.  
 ج- تأخر التعلم.  
 د- تأخر السلوك التكيفي.
- 20- دمج ..... بين التعريفين السيكومتري والاجتماعي.  
 أ- التعريف التربوي.  
 ب- تعريف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي.  
 ج- تعريف ديكرولي.  
 د- التعريف الطبي.